



MANUEL D'UTILISATION

Elve

Unité extérieure

www.thermia.com

Les instructions originales ont été rédigées en langue anglaise. Les autres langues disponibles sont des traductions des instructions originales. (Directive 2006/42/CE)

© Copyright Thermia AB

1	Avant-propos	4
2	Informations importantes	5
2.1	Consignes de sécurité.....	5
2.2	Élimination.....	6
3	Zone de sécurité	6
4	Maintenance	8
4.1	Nettoyage de l'unité extérieure	8
4.2	Entretien.....	9

1 Avant-propos

L'acquisition d'un produit Thermia est synonyme d'investissement pour l'avenir.

Une pompe à chaleur utilise une source d'énergie renouvelable pour fournir le chauffage, l'eau chaude et, dans certains cas, le rafraîchissement pour votre maison. Elle est conçue pour offrir une solution fiable et pratique tout en garantissant des opérations efficaces. Merci d'avoir choisi un produit Thermia. Nous vous remercions de votre confiance et de votre investissement dans l'avenir et nous vous accompagnerons dans cette aventure pendant de nombreuses années encore.

2 Informations importantes

2.1 Consignes de sécurité

Avertissement



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas suffisamment de connaissances ou d'expérience, s'ils sont supervisés ou ont été formés à son utilisation dans des conditions de sécurité et si les risques associés ont été compris. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Avertissement



L'unité extérieure ne doit être ouverte que par des installateurs qualifiés.

Avertissement



Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le produit.

Avertissement



N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.

Avertissement



Toute modification de structure susceptible de réduire la sécurité du produit est interdite.

2.2 Élimination

Mise au rebut de l'appareil

Attention



Lorsque la pompe à chaleur a atteint sa fin de vie et qu'elle est mise au rebut, elle doit être envoyée à un centre de recyclage/traitement afin de garantir une gestion correcte du démontage, du recyclage et de l'élimination. Les règles et réglementations locales relatives à l'extraction et à la mise au rebut correctes du fluide frigorigène et de l'huile de compresseur doivent être respectées.

Remarque



Après la récupération du fluide frigorigène du circuit frigorifique, en vue de la mise hors service et/ou de la mise au rebut, une étiquette doit être apposée de manière visible, indiquant la date de la récupération et portant la signature de la personne ayant effectué l'intervention.

3 Zone de sécurité




Cet appareil est chargé en R290, un fluide frigorigène inflammable. Il est important de connaître la zone de sécurité autour de l'unité extérieure. Veillez toujours à ce que cette zone soit exempte de flammes nues et de sources d'ignition telles que les grilles de barbecue, les cigarettes allumées, etc.

Avertissement




Veillez à ce qu'aucune source d'ignition ni flamme nue ne soit présente dans la zone autour de l'unité extérieure. Voir les mesures dans les illustrations suivantes.




Zone de sécurité en cas d'installation en zone ouverte.



Zone de sécurité en cas d'installation
devant un mur.



Zone de sécurité en cas d'installation
devant un mur avec support.



Zone de sécurité en cas d'installation
dans un angle de bâtiment.



4 Maintenance

4.1 Nettoyage de l'unité extérieure

Pour maintenir un bon environnement de fonctionnement pour l'unité extérieure, il est important de garder la zone autour de l'unité extérieure propre et de maintenir l'unité extérieure propre et exempte de débris, etc.

Il est recommandé de :

- Effectuer un nettoyage léger tous les 1 à 2 mois.
- Effectuer un nettoyage approfondi 2 à 3 fois par an.

Dans les environnements poussiéreux ou très sales, il est recommandé de raccourcir ces intervalles.

Instructions de travail

Sécurité

- Lors de l'entretien et du nettoyage de l'unité extérieure, arrêtez la pompe à chaleur et isolez l'alimentation électrique si possible.
- N'utilisez pas d'appareils à haute pression.
- Évitez de pulvériser sur les composants électriques.
- N'oubliez pas de rétablir l'alimentation électrique et de rallumer la pompe à chaleur après avoir terminé l'entretien et le nettoyage de l'unité extérieure.

Zone dégagée (nettoyage léger)

- Retirez les feuilles, la saleté et les débris autour de l'unité.
- Veillez à respecter au moins les zones de sécurité, c'est-à-dire l'espace libre autour de l'unité extérieure. Voir le chapitre : **Zone de sécurité pour l'unité extérieure**.
- Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées.

Nettoyez les ailettes de l'échangeur thermique (nettoyage approfondi)

- Utilisez une brosse douce ou un aspirateur avec embout de brosse.
- Nettoyez délicatement dans le sens des ailettes.
- Évitez de plier ou d'endommager les ailettes.

Unité de rinçage (nettoyage léger)

- Utilisez un tuyau d'arrosage basse pression.
- Rincez de l'extérieur vers l'intérieur si possible
- N'utilisez pas de produits chimiques et ne trempez pas les pièces électriques.

Dégagement de l'évacuation et élimination de la glace (nettoyage léger)

- Assurez-vous que les orifices de vidange sont dégagés.
- Retirez soigneusement toute accumulation de glace sans outils tranchants.

4.2 Entretien

Entretien

Contactez un technicien qualifié en cas de perte de performance, d'erreurs ou de bruits inhabituels.

Un entretien professionnel annuel est recommandé.



Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Thermia ne saurait être tenu responsable des éventuelles erreurs contenues dans les catalogues, brochures et autres documents imprimés. Thermia se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Cela s'applique également aux produits déjà commandés, à condition que ces modifications puissent être effectuées sans qu'il soit nécessaire d'apporter des changements ultérieurs aux spécifications déjà convenues. Toutes les marques déposées de ce produit sont la propriété de leurs entreprises respectives. Thermia AB et le logo Thermia AB sont des marques déposées de Thermia AB. Tous droits réservés.
